### Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью

Уважаемые покупатели, сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от качества материала и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации.

## Запрещается:

- -ставить мебель около источников тепла (печи, камины, батареи);
- -хранить и устанавливать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях;
- -ставить на рабочие поверхности горячие предметы (без подставки);
- -оставлять без необходимости двери открытыми (во избежание перекосов и деформации конструкции);
- -использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- -протирать поверхность мебели растворителем, кислотами и щелочами (использовать только средства по уходу за мебелью); -допускать попадание влаги.

## Следует:

- -Все поверхности мебели оберегать от механических повреждений, от попадание кислот, щелочей, духов, одеколона, растворителей;
- -мебель, выпускаемую ОООПО «Мебельная индустрия», необходимо эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от + 10 до +28 градусов С и относительной влажности воздуха 50-70%; мебель боится попадания влаги;
- -следует периодически подтягивать гайки, винты, шурупы мебели, имеющие крепления болтами, винтами, шурупами;
- -при перемещении мебели ее необходимо освободить от содержимого.


Порядок предъявления претензии по качеству мебели:

- 1. претензии по некомплектности или качеству мебели должны направляться покупателям непосредственно в магазин, где приобретена мебель с обязательным приложением товарного чека.
- 2. по дефектам, появившемся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.


# Гарантии:

12 месяцев со дня приобретения при предъявлении гарантийного талона по обнаруженным, скрытым производственным дефектам. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, установке или неправильной эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

# инструкция по сборке, эксплуатации и уходу шкаф **ЯННА -02**



2290\*540\*580 "Мебельная индустрия" г. Пенза (8412) 49-35-55; 69-75-59



Гвозди 2\*25 используются для крепления ДВП, саморезами 4\*16 крепятся петли. Если несколько модулей устанавливаются рядом, их необходимо стянуть между собой межсекционными стяжками 25 мм, просверлив самостоятельно отверстия диаметром 5 мм в произвольных местах.

### Вниманию покупателя!

- 1. Упрощенное изображение фурнитуры дано к каждому изделию
- 2. Для фурнитуры в деталях сделаны отверстия.
- 3. Возможна замена фурнитуры и комплектующих на предприятии.
- 4. Ввиду непрерывного совершенствования изделия, возможны несущественные изменения конструкции.
- 5. По истечении 6-ти месяцев проверять и подтягивать всю крепежную фурнитуру.

#### Комплектующая фурнитура

| № элемента | Условное обозначение | Наименование                            | Количество |
|------------|----------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1          |                      | гвозди-для крепления ЛДВП               | 0,032 кг.  |
| 2          |                      | Евровинт                                | 14 шт.     |
| 3          |                      | Саморез 4*16                            | 22 шт.     |
| 4          |                      | Шкант 8*50                              | 12 шт.     |
| 5          | -                    | Ручка                                   | 1 шт.      |
| 6          |                      | Петля 4-х шарнирная<br>Боярд внутренняя | 4 шт.      |
| 7          |                      | Полкодержатель металлич.                | 4 шт.      |
| 8          | ©                    | Винт 4*25-для крепления ручки           | 1 шт.      |
| 9          |                      | Скалка металлич. овальная<br>366 мм.    | 1 шт.      |
| 10         |                      | Разделитель ДВП 373 мм                  | 3 шт.      |
| 11         |                      | Саморез 4*20-для крепления<br>рейки 015 | 6 шт.      |
| 12         |                      | Подпятник регулируемый 4 шт.            |            |
| 13         | U                    | Скалкодержатель металлич.<br>овальный   | 2 шт.      |

# Комплектующие детали

| № элемента | Наименование | Размеры  | Кол-во шт. |
|------------|--------------|----------|------------|
| 1          | Бок          | 2234*500 | 2          |
| 2          | Крышка       | 446*544  | 1          |
| 3          | Вязка        | 374*500  | 2          |
| 4          | Полка        | 374*500  | 1          |
| 5          | Цоколь       | 374*90   | 1          |
| 6          | Фасад        | 2141*370 | 1          |
| 7          | Рейка 026    | 2234 мм  | 2          |
| 8          | Карниз 015   | 446 мм   | 1          |
| 9          | Карниз 015   | 544 мм   | 2          |
| 10         | двп          | 540*405  | 4          |